

# รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดประชุมวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสี บาลวงศา ลาป่วยเนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง นางสาวสุใจ ละจันทรลี ลาป่วยและนายประมวล เดชพินนา ลาเนื่องจากญาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขออนุญาตแนะนำพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ครับ  
นางสาวแพรววดี เวียงคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวแพรววดี เวียงคำ เป็นคนบ้านเหล่าโพนค้อ มารับตำแหน่งนักวิชาการ  
สาธารณสุขปฏิบัติการ เดิมเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ  
อยู่ OPD อายุรกรรม หากอยากให้ช่วยเหลือในด้านการพยาบาล ผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถ  
ให้การช่วยเหลือหรือแนะนำได้ ขอฝากตัวเป็นลูกหลานตำบลดงมะไฟค่ะ

ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านใดจะเพิ่มเติมแก้ไข ขอให้ นำเรียน  
ต่อที่ประชุมครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
หน้าที่ ๘ ส่วนที่ผมได้อภิปรายช่วงที่ไปโรงน้ำของนายหนูจันทร์ จูมสีสิงห์ แต่พิมพ์เป็น  
นายหนูยัน กรุณาแก้ไขด้วยครับ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ได้จัดทำเอกสารได้สวยงาม  
สามารถจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมแก้ไข ขอให้ นำเรียน ต่อที่ประชุมครับ  
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ – เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณ กองช่าง ขอเชิญครับ

ประธานสภา ฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณกองช่าง ขออนุญาต  
เพิ่มเติม สืบเนื่องจากเอกสารกองการศึกษาฯ จัดทำมาไม่ทันจึงขอแทรกเพิ่ม หากเอาไว้  
การประชุมครั้งหน้าอาจล่าช้าจึงยกมาเป็นการโอนงบประมาณเป็นของกองช่างและ  
กองการศึกษาฯ ขออนุญาตให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียน ขอเชิญครับ

นายภักพงษ์ ธารชัย ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ กองช่างขออนุมัติโอนงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอน  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ  
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๓ เครื่อง ระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ดังนี้ ๑.เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น  
หรือแบบแขวน ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๑,๘๐๐ บาท  
๒.เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง  
เป็นเงิน ๓๐,๖๐๐ บาท ขนาดแอร์คำนวณตามขนาดของห้อง สำหรับการตั้งงบประมาณ  
โอนตั้งจ่ายใหม่ แผนงานบริหารเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด  
๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐  
บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๘๒,๔๐๐ บาท โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน  
พนักงานตั้งไว้ ๑,๓๐๕,๓๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๘๒,๔๐๐ บาท งบคงเหลือ ๔๐๕,๕๔๐  
บาท ครับ

ประธานสภา ฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถเพิ่มเติมได้ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

**มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง**  
**ไม่เห็นชอบ – เสียง**  
**งดออกเสียง ๑ เสียง**

ประธานสภาฯ ๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กองการศึกษาฯ ขอเชิญครับ

นายไพโรจน์ คุณาวินาทระกุล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

สำหรับข้อ ๕.๒ ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้นำเรียนต่อที่ประชุมครับ

นางสาวจิตติมา วิโย ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านค่ะ กองการศึกษาฯ จากตรวจสอบงบประมาณและรายละเอียดแล้วปรากฏว่า

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน การศึกษา งาน ระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ

เครื่องเล่น ซีดี/ดีวีดี จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจากคำชี้แจงและคุณลักษณะที่กำหนดไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด

จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ แต่เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อความเดิม แผนงาน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการ เครื่องเล่น ซีดี/ดีวีดี จำนวน ๒ เครื่อง (คำชี้แจงหน้า ๔๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐

บาท โดยคุณลักษณะดังนี้ เล่นแผ่น : CD/CD-R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP-๓ ได้

ระบบเสียง ๕.๑ แชลแนล มีช่องเสียบไมค์ คาราโอเกะ ๒ ช่อง มีช่องสัญญาณภาพ

แบบดิจิทัล : HDMI/๕๗๖p,๗๒๐p,๗๒๐p,๑๐๘๐i,๑๐๘๐p เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์

ที่มีขนาดและราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคา

ท้องตลาด ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องเล่น ซีดี/ดีวีดี จำนวน ๒ เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ จำนวน

๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท โดยคุณลักษณะดังนี้ สามารถเล่นแผ่น DVD/DVD-R/

DVD-RW/DVD-R DL/SVCD/VCD/CDAUDIO/ WMA/MP๓ /MPEG-๔ /\*.DVI/\*DIVX

และไฟล์รูป JPEG ช่องต่อ USB v.๑.๐,๑.๑,๒.๐ พังค์ชั่นคาราโอเกะ พร้อมช่องเสียบไมค์

๒ ช่อง ถอดรหัสสัญญาณภาพ ๑๒ BIT/๑๐๘MHz ถอดรหัสสัญญาณเสียง ๒๔ BIT/๑๙๒

KHz รองรับระบบสัญญาณภาพ Progressive Scan ช่องต่อสัญญาณภาพ VIDEO

และ COMPONENT ช่องต่อสัญญาณเสียง Sterio L-R และสามารถเชื่อมต่อกับ

เครื่องเสียงระบบ ๕.๑ CH.หรือชุด Active Subwoofer ๕.๑ CH ได้ มีเมนูภาษาไทย

และแสดงชื่อ MP๓ เป็นภาษาไทยได้ สามารถโหลด MP๓ และรูปภาพ JPEG จากแผ่น

CD ลง FLASH DRIVE ได้โดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ผ่านช่องเสียบ USB สามารถ

แปลงไฟล์จากแผ่น Audio Cd เป็น MP๓ ได้ จากแผ่น CD ลง Flash Drive ได้โดย

ผ่านช่อง USB สามารถลบไฟล์ใน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาดค่ะ

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ต่อไป ข้อ ๕.๓ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓  
ขอเชิญครับ

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สืบเนื่องจากใกล้ถึงหัวงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมรอบเกี่ยวกับปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน โดยสรุป คือได้ระดมความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการในปี ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตกลงกันได้พอสมควร ในรายการบางอย่าง ซึ่งตรวจในแผน อบต. บางอย่างไม่มี หรืออยู่ลำดับสอง สาม อันดับที่ไม่ใช่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ก่อนนี้ก็ได้นำเสนอตามระเบียบกฎหมาย เข้าสู่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว ผ่านคณะกรรมการเสนอแผนเรียบร้อยแล้ว มาถึงอันดับสามแผนหลังจากได้ระดมปัญหาความต้องการของหมู่บ้านแล้ว ต้องผ่านคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการเสนอแผน และเสนอเข้าสู่สภาฯ อบต.เพื่อให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป สำหรับรายละเอียดนั้น ขออนุญาตให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้นำเสนอครับ

นางสาวสมัทนา แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ขอนำเรียนเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ รายละเอียดตามสำเนา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ขอให้สภาฯร่วมพิจารณาร่างแผนฯ ไปพร้อมกันคะ

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ในหน้าที่ ๔ ข้อ ๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าที่ทำการกองการศึกษา ผมว่ามีถนนอยู่แล้ว เห็นว่าควรเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าที่ทำการกองการศึกษาฯ ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าที่ทำการกองการศึกษาฯครับ

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ ผมขอเสนออีกหนึ่งโครงการที่อยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับ เพิ่มเข้าในแผนคือโครงการสร้างเมรุ บึงผาแตก เพราะว่าไม่มีในแผนครับ ในส่วนงบประมาณค่อยว่ากันอีกครั้งครับ

ประธานสภาฯ สำหรับการสร้างเมรุ ไม่ทราบว่าหน่วยงานเรามีอำนาจหน้าที่ ที่จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากเรายังไม่เคยนำงบประมาณ อบต.ไปสร้างเมรุ ขอปรึกษาทางผู้บริหาร ครับ

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วน อบต.เราไม่มีครับ แต่ในแผนครอบคลุมให้กว้างไว้ครับ เพื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆ

ประธานสภาฯ หากไม่ชัดเจนในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย ก็ไม่ยากให้บรรจุลงในแผน ขอคำชี้แนะจากเจ้าหน้าที่ด้วยครับ

นายอดุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ จากที่ขอเพิ่มเติมแผนการสร้างเมรุ แผนเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ หรือการทำโครงการ ซึ่งโครงการอาจมาจากงบประมาณเราหรือมาจากหน่วยงานอื่นก็ยังไม่ทราบ แต่อยู่ในแผนได้จะดี ส่วนการทำได้หรือไม่ นั่น ก็ดูที่ พ.ร.บ.จัดตั้ง อบต. หากทำไม่ได้ก็ของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาทำ ขอให้อยู่ในแผนก่อนครับ

นางวัชรีย์ จามน้อยพรหม รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ในการเพิ่มเติมแผน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่นำแผนมาพิจารณานั้น การเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมได้ในสภา ท่านก็ดูว่าโครงการในอนาคตของแต่ละหมู่บ้านยังขาดเหลืออะไร ในวันนี้ท่านสามารถนำเสนอเพิ่มเติมได้ค่ะ ส่วนเมรุที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ อยากให้เพิ่มเติมในแผนก็เป็นการรองรับที่ดีมาก เนื่องจากถึงจะมีงบประมาณจากหน่วยงานข้างนอก หากมีงบประมาณมาสร้างในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ ไม่ว่าจะเป็นงบท่าน ส.ส. ที่จะนำมาพัฒนาในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ การที่จะก่อสร้างได้ต้องมีในแผนห้าปี เราถึงจะดำเนินการได้ทุกอย่างค่ะ

ประธานสภาฯ สรุปรว่าสามารถบรรจุเข้าแผนได้ ในความเป็นจริงนั้น การนำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไปก่อสร้างในส่วนนี้ ก็ยังไม่เห็นว่ามีท้องถิ่นใดดำเนินการ แม้แต่ศาลาสวดศพก็ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนคำจำกัดความว่าเป็นศาลาอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ใช้ได้หลายอย่าง ขอให้นักวิเคราะห์ บรรจุลงในแผนทั้ง ๑๒ หมู่บ้านครับ ระบุเป็นข้อ ๒๐ ว่าโครงการก่อสร้างเมรุภายในป่าช้าหมู่บ้าน หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๑๒ บรรจุลงในปี ๒๕๖๔ งบประมาณแหล่งละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายอดุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ โครงการที่ ๑๙ ขอแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ขอনাเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ได้คุยกันเกี่ยวกับบรณน้ำ แต่ในแผนระบุในปี ๒๕๖๓ หากจะซื้อจะอยู่ในปี ๒๕๖๔ ขอแนะนำเปลี่ยนเป็นปี ๒๕๖๔ หรือเปลี่ยนคำเป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงครับ

ประธานสภาฯ ไม่รับครับ ขอเป็นเดือนสิงหาคมก่อน คุยกันยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากมีอยู่หลายๆเรื่อง ถามว่าอยากได้หรือไม่ ก็อยากได้ แต่เราก็ต้องพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ให้รอบคอบเสียก่อน

นายศุภกิจ วงศ์เดช สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีหนึ่งโครงการ ข้อที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ขอเปลี่ยนจากโครงการก่อสร้างเป็นซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ อยากจะซ่อมแซมที่ชำรุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเป็นการก่อสร้างจะใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทไม่ได้ครับ

ประธานสภาฯ ข้อ ๑๖ เปลี่ยนเป็นโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑

นายทวม ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เกี่ยวกับแผน เท่าที่ดูยังขาดอีกมากถ้าจะมีการเพิ่ม ต้องดูไปที่ละหมู่บ้าน บางโครงการยังไม่มีครับ

ประธานสภาฯ แผนพัฒนาห้าปีเป็นเล่มใหญ่ แต่ตัวนี้เป็นการเพิ่มเติมแผนครับ

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอปรึกษาหารือในเรื่องระดับเพลิง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดซื้อในปี ๒๕๖๔ ครับ

ประธานสภาฯ ขอเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จะได้ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา  
ข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป

นายทวม ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
จะเป็นงบผูกพันได้หรือไม่ครับ

นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเสริมเรื่องระดับเพลิง จากหลายๆ อบต. มีเกือบครบทุกที่แล้ว  
ระดับเพลิงอยากให้มีกระเช้า เพราะไฟฟ้าส่องทางมีมากขึ้นและต้องมีการบำรุงรักษา ไฟฟ้านานไป  
เกิดการชำรุดเสียหาย จะให้ช่างป็นันได้อันตราย ทำงานลำบาก จะมีแนวทางใดถึงจะสามารถ  
ซื้อได้ ขอปรึกษาหารือครับ

นายถวิล คำชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอเสริมระดับเพลิงจะใช้เป็นรถกระเช้าคงไม่ได้ เพราะบรรจุน้ำเต็มถังคงจะยาก ถ้าใช้งบประมาณ  
ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมจะได้หรือไม่ จะใช้เงินจากโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณคงน้อยครับ

ประธานสภาฯ ถามว่าตำบลอื่นมีกระเช้าหรือไม่ครับ

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการและ  
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอดตอบในรายละเอียดที่ได้มีการสอบถาม อภิปรายในเรื่อง  
รถน้ำ รถน้ำในระเบียบอบต. การก่อกั้นผูกพันเพื่อเป็นภาระในการที่จะส่งใช้เป็นรายปี ไม่มีระเบียบ  
ตัวนี้ แต่ถ้าเป็นเทศบาลสามารถทำได้ ในเรื่องของสเปครถน้ำพร้อมกระเช้า ต้องดูในมาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ก็คงไม่มี การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของท้องถิ่น หรือหากจะ  
กำหนดต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ก็ต้องมี  
การแต่งตั้งคณะกรรมการมาพิจารณา ขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนครับ ในส่วนเรื่องเม็ดเงิน  
ที่จะดำเนินการจัดซื้อต้องดูว่าสามารถจูนน้ำได้กี่ตัน กี่ลิตร ประกอบด้วยกระเช้ามูลค่าครุภัณฑ์  
เพิ่มขึ้นเท่าไร ประมาณการเบื้องต้น สามล้านบาท ได้สรุปในข้อบัญญัติไว้แล้วในการประชุม  
นอกรอบ สืบเนื่องจากปัญหาโรคโควิดจึงปรับลดงบประมาณลงจากเดิมห้าสิบล้านบาท  
เหลือห้าสิบล้านบาท โครงการจะลงในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละห้าแสนบาท เม็ดเงินที่เหลือ  
ถ้าสามารถทำได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนองความต้องการของประชาชน เพราะอบต. เรา  
มีงบประมาณเกินห้าสิบล้านบาทก็น่าจะมีระดับเพลิงได้แล้ว

ประธานสภาฯ จากที่ว่าอบต. ไม่สามารถดำเนินการก่อกั้นผูกพันได้เหมือนเทศบาล ขอสอบถามหัวหน้าสำนักปลัด  
จากใบแนะนำสินค้าเห็นว่ามีการกระเช้าด้วยใช่หรือไม่ครับ

นายอดุลย์ เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
งานดับเพลิงเป็นงานหลักของสำนักปลัด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดิมไฟไหม้  
ศักยภาพของเราในการดับเพลิงคือใช้ถังดับเพลิงสพายหลัง ใช้รถกู้ชีพกู้ภัย ศักยภาพเราสู้อบต.

ข้างเคียงไม่ได้เลย ผมในฐานะหัวหน้าไปดูราคา ก็ต้องดูว่าสามารถจัดซื้อได้ในราคาประมาณไหน ถ้าเป็นรถถังกลม ๖ ล้อ ราคาประมาณสองล้านห้าแสนบาท ถ้าเป็นตู้สี่เหลี่ยมความจุประมาณ ๖,๐๐๐ ลิตร ราคาประมาณสองล้านห้าแสนบาท ถ้าเป็นตู้สี่เหลี่ยมความจุประมาณ ๖,๐๐๐ ลิตร ราคาประมาณสามล้านสามแสนบาท บางท่านอยากให้มีการเช่าด้วย จะใช้ดับเพลิงบนที่สูง หากไปใช้ซ่อมไฟฟ้าก็คงไม่ตรงกับการใช้งาน เนื่องจากรถน้ำต้องจุน้ำเต็มจะลำบากหากนำไปซ่อมไฟฟ้าวัดดับเพลิงราคาสองล้านห้าแสนบาทจะตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่ต้องกำหนดคุณลักษณะอีกแต่ถ้าเป็นรถดับเพลิงถังกลมพร้อมกระเช้าราคาประมาณสามล้านสามแสนบาท ซึ่งต้องให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์

นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สรุปได้หรือไม่ว่าเราจะสามารถจัดซื้อรถดับเพลิงภายในปี ๒๕๖๔ หรือปี ๒๕๖๕ ครับ

ประธานสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัดยืนยันว่ามีกระเช้าด้วยแต่ราคาบวกเพิ่มขึ้นไปจากสองล้านห้าแสนบาทเป็นสามล้านกว่าบาท ในเรื่องการดำเนินการตรงนี้ ผมว่าก่อนจะพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๔ เราอาจเชิญสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกันงบประมาณมาประเมินว่าเราสามารถนำเงินจากกองทุนได้บ้าง น่าจะไม่เกินความสามารถของเรา

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมคิดว่าจะซื้อเฉพาะรถดับเพลิงก่อน รถกระเช้าไว้ซื้อทีหลังได้ครับ

นายทวม ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมเห็นด้วยกับท่านวิชัย ถ้าซื้อคนละคันน่าจะประหยัดกว่า ผมว่าควรซื้อภายในปี ๒๕๖๔ ครับ

ประธานสภาฯ ผมว่าควรซื้อรถดับเพลิงก่อน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๓ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล)

เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ)

ประธานสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายทัศนากุญชร สีสงห์)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายถวิล คำชมภู)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางสุขใจ ละจันทรลี)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางนิตยา พิระธรรม)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายนิรุต นามวงศ์ชัย)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒