

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมอำนวยการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภา ฯ สวัสดิ์สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำนวยการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สำหรับที่ประชุมของเราวันนี้ เหลือสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ กำลังเดินทางมาครับ

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดต้องการแก้ไขข้อความที่ท่านเห็นว่า มีข้อความที่ยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สมบูรณ์ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ไดยกมือเพื่อขอแก้ไขข้อความ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอแก้ไขข้อความที่ผมได้พูด ในหน้าที่ ๒๒ แต่การบริหารจัดทำ ให้ตัดคำว่าบริหารออกเป็น แต่การจัดทำ และเพิ่มข้อความด้านหน้าคำว่า กลัวจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้า เป็น มีรอยแตกหลายแห่ง กลัวจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้า ครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ในหน้าที่ ๒๑ ที่ผมได้อภิปราย ขุดลอกหนองแวง แก้ไขเป็น ขยายท่อเมนประปาหนองแวง จำนวนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องใส่ ครับ

ประธานสภา ฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ยังมาไม่ถึง ๑ คน ครับ

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

WW✓

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สแกนด้วย CamScanner

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖ (ผู้บริหาร)

ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญทางท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้านางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ขอเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖

หลักการ

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตั้ง
รายการจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงน้อย
หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) และได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามรายการที่ได้ตั้งไว้ได้ จึง
จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับพื้นที่
ดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙
ตั้งจ่ายไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐.๐๐
ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้า ๑๕
ลำดับที่ ๒๑

ข้อความใหม่

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙
ตั้งจ่ายไว้ ๓๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านดงน้อย
หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒ เมตร จำนวน ๒ ช่องจราจร ยาว ๒๖๒ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๓๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๒ ตารางเมตร

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
สแกนด้วย CamScanner

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้า ๑๕
ลำดับที่ ๒๑

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณทางท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจง สมาชิกสภาท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม หรือสอบถาม
ขอเรียนเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอเรียนถาม
ข้อความใหม่ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒ เมตร จำนวน ๒ ช่องจราจร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ขอทราบรายละเอียด ขนาด ๒ เมตร ตลอดทางหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ครับ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ษา รองนายก อบต. ขอมอบให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงในส่วนนี้ครับ

นายพนดล อนันติ ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ในกรณีที่แบ่งเป็น
๒ ช่องจราจร เนื่องจาก ตรงนี้เป็นคลองส่งน้ำ คลองไส้ไก่ ซึ่งทางเราได้ขออนุมัติโอนตั้งจ่าย
งบประมาณในปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่ที่ผมย้ายมาดำรงตำแหน่งได้มีการติดตามและได้ทำหนังสือแจ้งไป
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ขออนุญาตก่อสร้างถนนทับคลองไส้ไก่ขอแก้ไขแปรเปลี่ยนสภาพ
ซึ่งทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่สามารถที่จะให้ดำเนินการได้
เนื่องจากยังใช้การได้อยู่ วันต่อมา เห็นมีการรื้อสิ่งปลูกสร้าง ขั้วพืช ขึ้นจากกองเรียบร้อย และมีการ
ทดสอบด้วยการส่งน้ำมาให้ดูพร้อมภาพถ่ายให้กับทาง อบต. จึงนำเรียนกับทางท่านนายกฯ
ว่าเมื่อทางนี้ยังมีความจำเป็นในการก่อสร้างอยู่ จึงมีความเห็นว่าทำเป็นขยายช่องจราจรเป็นสอง
ช่องจราจรได้ไหม โดยที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคลองส่งน้ำ เพราะคลองส่งน้ำ ๒ ข้าง กว้างข้าง
ละ ๑ เมตร จึงขยายเป็น ๒ ช่องจราจร ข้างละ ๒ เมตร ในช่วงแรกจะเป็นวันเวย์ พอถึงช่วงที่สอง
ก็จะเข้าสู่โหมดปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวกับคลองส่งน้ำ จะเป็น ๔ เมตร ๒ ช่องทางจราจรเหมือนเดิม
การจราจรไม่มีสิ่งกีดขวาง เต็มพื้นที่ และ ๖ วันก่อน ได้เข้าไปปรึกษากับศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ เบื้องต้น ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แจ้งว่าถ้าไม่มีการเกี่ยวข้องกับคลองส่งน้ำก็
ไม่มีปัญหาในการขยาย และอีกเรื่อง คือ การซ่อมแซมถนน มีถนนคลองส่งน้ำชำรุด ทางศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แจ้งให้ทางหน่วยงานหรือทางพี่น้องแจ้งมาขอรับการสนับสนุนในการ
ซ่อมแซม ทาง อบต. ของเรามีงบประมาณซ่อมแซมของบ้านดงน้อย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในช่วงนั้น จึงทำหนังสือแจ้งขออนุญาตซ่อมแซม เพราะทาง อบต. มีงบประมาณในการซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว ถ้าจะซ่อมแซมทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้ทำหนังสือแจ้งเข้าไป เขาจะ
ออกมาดำเนินการในพื้นที่ของเขาเอง และเรื่องคลองหรือลำห้วยที่อยู่ในพื้นที่ ถ้าอยากได้แหล่ง

WW ✓

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

น้ำ ให้ทำหนังสือแจ้งไปขอที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ได้เลยครับ เพราะทางเราได้เข้าไป
ประสานแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์คำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเรียนถามและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังพื้นที่ของคลองไส้ไก่ ในกรณีที่คลองไส้ไก่ ทางกรม
ชลประทานได้มอบให้ทาง อบต. เป็นผู้ดูแลในการซ่อมแซม หากเกิดความชำรุดเสียหาย ใช้การ
ไม่ได้ จึงเกิดข้อสงสัย ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย มอบให้เราดำเนินการและเป็นผู้ดูแลรักษา
แล้ว ทำไมถึงต้องขออนุญาตอีก ขออนุญาตได้นำเรียนชี้แจง เพื่อความเข้าใจ ขอขอบคุณครับ

นายพนพล อนันติ ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ขอนำเรียนท่านประธานฯ กรณีการถ่ายโอน
ภารกิจของกรมชลประทานที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ภารกิจจัดสรรน้ำใน
ระดับแปลงนาหรือคูน้ำ ทางกรมชลประทานได้มีบันทึกส่งมอบหลายปีแล้ว ซึ่งเรายังไม่ได้รับมอบ
คือ ยังไม่ได้ผ่านเป็นมติของทางสภาเพื่อรับมอบ ในส่วนภารกิจที่กำหนดไว้ในบันทึกส่งมอบ มีแต่
กำหนดภารกิจของการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ไม่มีเปลี่ยนแปลงสภาพ ตามที่ได้อ่าน
ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกฯ ได้เข้าไปพูดคุยกับทาง ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายแล้ว เราไม่สามารถนำคลอง
ไส้ไก่มาอยู่ในความดูแลของ อบต. เราได้ ดังนั้น เหตุที่เราจะซ่อมแซมลูกรังเส้นนั้น เราต้องขอ
อนุญาตผ่านทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย เนื่องจาก ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
และกรมชลประทาน ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจนั้นให้เป็นภาระและความรับผิดชอบ ของ อบต.
ดงมะไฟ ดังนั้น ทุก ๆ อย่างเรามีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตไปยังพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทราย ซึ่งภารกิจนี้ไม่สามารถโอนมอบให้เราได้ เขาเคยโอนให้เราไปแล้วครั้งนึง
เนื่องจาก ณ ปีนั้นเราไม่ได้มีการรับไว้ ท่านนายกฯเคยรับไป แต่ไม่ผ่านทางสภา จึงตกไป ดังนั้น
คลองไส้ไก่ยังเป็นอำนาจและเจ้าของคือ กรมชลประทาน แต่ทางกรมชลประทานให้ทางศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ดูแล โดยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย แจ้งว่าหากเราอยาก
ซ่อมแซมถนนตรงนั้น ให้เราแจ้งและเขาจะซ่อมแซมให้เราเอง โดยไม่ต้องผ่าน อบต.ดงมะไฟ
ขอบคุณค่ะ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอปรึกษาหารือ
และเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความใหม่ สมมติ ครั้งต่อไปที่เราได้ซ่อมแซมในครั้งนี้อาจจะ ๑-๒ ปี
เกิดความชำรุดเสียหาย ถ้าเราจะบริหารต่อไปคงได้ไปขออนุมัติตามที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจง เดิมที
ซ่อมจราจรช่วงที่ ๑ ขนาด ๑ เมตร ขยายพื้นที่อีก ๑ เมตร ถูกต้องไหมครับ ส่วน ๑ เมตรที่เราขอ
พื้นท้องให้อุทิศที่ดิน ไม่รวมกับของชลประทาน ถูกต้องไหมครับ

ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญทางท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ในช่วงแรกที่เราได้
ลงไปคุยกับทางชาวบ้านเพื่อขออุทิศที่ดิน ขณะนั้นเราทำหนังสือขออนุญาตไปที่กรม
ชลประทาน เพราะเข้าใจว่ากรมชลประทานเป็นเจ้าของ ช่วงนั้นเราทำเป็นหนังสือขออนุญาต
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ความหมายของเราคือจะปิดคลองส่งน้ำของเขาเลย และเราจะทำให้ถนน
ของเราว่างเลยในช่วงแรก ซึ่งเราอยากได้ถนนตรงนั้นกว้าง จึงลงไปคุยกับชาวบ้านทั้งสองฝั่ง
และชาวบ้านให้เราทำฝั่งละ ๑ เมตร โดยการอุทิศ ซึ่งทางเราได้ขอเอกสารกับชาวบ้านมา

WV ✓

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สแกนด้วย CamScanner

ดำเนินการเรียบร้อย และเราได้รับหนังสือตอบกลับมาจากกรมชลประทานว่าเขาได้มอบอำนาจให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นผู้ดูแลแทน เราจึงทำหนังสือเริ่มต้นใหม่ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีหนังสือกลับมาว่าไม่สามารถให้เราดำเนินการได้ จึงได้เข้าไปพูดคุยกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เนื่องจากเราอยากได้งบประมาณในส่วนนี้ อยากให้ชาวบ้านมีถนนสู่พื้นที่ทางการเกษตร ทางผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงแจ้งว่า เป็นไปได้ไหมที่เราจะขอพื้นที่กับชาวบ้านขายออกอีกเพื่อให้ได้ถนน แต่เราซึ่งเป็นคนกลางและลงพื้นที่ไปกับชาวบ้านแล้ว เราขอมา ๑ เมตร ก็ยากลำบากพอแล้ว จึงได้มีการหารือกับทางกองช่างว่าเราทำไปฝั่งละ ๒ เมตร ตามที่เรามีพื้นที่อยู่ แล้วเราก็อยยันเข้าไปกว้างข้างใน ประมาณนี้ค่ะ เข้าใจว่าทางชาวบ้านรอ แต่ในส่วนของเรา เราไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ไม่ใช่พื้นที่ของ อบต. อย่างที่ได้้นำเรียน นำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบขอบคุณครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ ขอสอบถามเกี่ยวกับกรณีของท่านฝ่าย บาลวงศ์ษา มีความข้องใจเกี่ยวกับผิวจราจรที่แตก ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อการบริหารจัดการ ถ้าถนนเป็นลักษณะแบบนี้ ผู้รับจ้างเขารับผิดชอบอย่างไร แล้วในกรณีดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่หรือยัง แล้วปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขปัญหาลแล้วหรือไม่ ขอเรียนถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในการบริหารจัดการ เพราะน่าจะเป็นความบกพร่องจากผู้รับจ้าง ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยลัดขั้นตอน หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบของการก่อสร้าง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอมอบให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งให้กับทางที่ประชุมเพื่อทราบค่ะ

นายพนดล อนันติ ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอนำเรียนกรณีถนนมีการแตกร้าวอันเกิดจากการก่อสร้าง ก่อนที่จะได้การจัดซื้อจัดจ้างมา จะมีการแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างมีหน้าที่ในการควบคุมให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ ด้านเทคนิคในการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน ส่วนด้านมิติรูปแบบรายการเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และโครงการนี้ยังไม่มีมีการตรวจรับ รายละเอียดที่คอนกรีตมีการแตกร้าวเกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุ การแก้ปัญหาในตอนนี้เราได้รับทราบเบื้องต้นแล้ว ได้มอบให้ทางช่างผู้ควบคุมงานออกไปตรวจสอบดูว่าปัญหาสามารถแก้ไข เป็นไปตามหลักวิชาช่างได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้คงจะมีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นในบางส่วน แต่ถ้าแก้ไขได้อาจจะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ที่มีพิเศษที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นหรือการด้านทานที่สูงในการแก้ไข ขอบคุณครับ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เส้นทางที่จัดทำในการดูแลของหมู่ที่ ๖ คณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่ปล่อย หากผมไม่อยู่จะมีผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยจะออกไปดู ผมว่าปูนไม่ค่อยได้คุณภาพ หรืออาจจะได้คุณภาพ แต่เขาจะไม่สนใจตอมรตน้ำไปแล้ว ซึ่งผมก็เข้าใจ โดยทางผู้อำนวยการกองช่างแจ้งว่า เขาประกันงานไว้ ๒ ปี หากมีความชำรุดเสียหาย เขาก็ต้องรับผิดชอบ ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ในกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้รับจ้างไม่เห็นความสำคัญต่องานของเราเท่าไร หลักในการจัดการเรื่อง การช่างค่อนข้างน้อย และที่ผมเห็นบอก ผู้ควบคุมงานจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ อบต.ตงมะไฟ ส่วนมากที่เห็น คือ นายอภิเชษฐ์ ศรีมุกดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ การรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้จะไม่มีผลบังคับเท่าไร อยากนำเรียนให้ทางผู้บริหารให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูและทำความเข้าใจกับผู้รับจ้าง เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และถ้าเป็นไปได้อยากให้ยุติการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างใน หจก.ดังกล่าว ขอขอบคุณครับ

นายวิชัย ทาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ จากประเด็นโครงการของผู้รับเหมา ผมได้ฟังตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย ซึ่งมีความเป็นห่วง เพราะเป็นเงินงบประมาณของเราที่ทำการไปเพื่ออยากให้พี่น้องได้รับประโยชน์ที่สุด ส่วนเรื่องของผมเกี่ยวกับร่องระบายน้ำที่ฝาร่องระบายน้ำชำรุดเสียหายข้างโรงเรียนตรงทางแยก อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปสำรวจให้ เพราะพี่น้องเดินทางสัญจรไป-มา ลำบาก ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอเชิญทางท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของฝาร่องระบายน้ำ เตี้ยแอ่งให้ทางกองช่างลงไปสำรวจ จะเร่งให้ทางกองช่างลงไปดูเพื่อแก้ไข ขอขอบคุณค่ะ

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมเคยนำเรียนเรื่องบุญประเพณีข้าวเปลือกของ อปพร. จึงนำรายละเอียดมาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ได้ข่าว ทั้งหมด ๑๑๗ กระสอบ ได้รับเงินบริจาค ๑๗,๖๕๐ บาท นำข้าวไปขาย ๑๑๗ กระสอบ ใช้รถยนต์ จำนวน ๓ คัน ได้เงินขายข้าว จำนวน ๔๐,๘๒๓ บาท รวมกับเงินที่ได้รับบริจาค รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕๘,๔๗๓ บาท หักค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันรถ ๗๐๐ บาท ส่วนที่เหลือนำฝากธนาคาร ๕๗,๗๗๓ บาท รวมกับยอดเงินที่เหลือในบัญชี เป็นเงิน ๖๙,๖๘๗.๐๘ สตางค์ คณะกรรมการเบิกจ่ายเหลือสองคน เนื่องจากอีกคนเสียชีวิต ในครั้งหน้าผมอยากให้ตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจเบิกจ่ายให้ครบสามคน ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เรื่องเตินท์ที่ทาง อบต. ได้เก็บเตินท์เข้ามาตรวจสอบ ที่ทาง อบต. ได้ให้ทางหมู่บ้านหยิบยืมไป โดยให้ทางหมู่บ้านนำเตินท์เข้ามาหมู่บ้านละเตินท์ เพื่อรองรับพี่น้องที่จะมาร่วมงานปิด-เปิด งานกีฬา อบต. ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าเป็นไปได้ สามารถนำเตินท์ที่ทาง อบต. ได้นำมาตรวจสอบ เอาไปกางในงานกีฬาได้ไหมของหมู่ที่ ๕ หรือหมู่บ้านอื่น ๆ ที่เป็นเตินท์ที่สามารถใช้งานได้อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขนส่ง ขอขอบคุณครับ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ และ ๖ ครับ ขอเชิญทางท่านนายกฯ ครับ
 นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทางคณะ
 ผู้บริหารต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุนกันเรื่อยมา ปีนี้เป็นปีที่ ๓ ที่ได้ทำงาน
 ร่วมกัน ขอขอบคุณความรัก ความเมตตา ความสมัครสมานสามัคคี ขอให้เราทำงานร่วมกันให้มี
 ความสุขเช่นนี้ตลอดไป ขอบขอบคุณ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกฯและคณะผู้บริหาร มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
 ขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เกี่ยวกับเรื่องฝาร่องระบายน้ำ ขาดความเป็นมาตรฐานในเรื่อง
 การดำเนินการ ความหนาไม่เท่ากัน แต่ในปัจจุบัน เขาจะหล่อในพื้นที่ ตั้งแบบและเอาปูนมาเท
 นำกระดาชหนา ๆ ไปชั้นพอที่จะขยับได้ จะเทและกวาดให้เสมอกับถนน ซึ่งมาตรฐานในแต่ละ
 พื้นที่ไม่เท่ากัน ต่อไปในอนาคตฝากผู้ที่รับผิดชอบ อยากให้เข้าไปตรวจสอบฝาร่องระบาย
 น้ำให้เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันที่สุด และตั้งงบประมาณให้กับผู้รับจ้างทำไว้เป็นมาตรฐาน
 ดังกล่าว และเก็บไว้ที่ อบต. ขอบขอบคุณครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ชา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ขออนุญาตแจ้งกิจการภายในหมู่บ้านของผม ทางคณะกรรมการ
 หมู่บ้านได้พิจารณาร่วมกันแล้ว คือ จะทวงคืนที่สาธารณะ จะมีชุดลอกลำห้วยปุดอนล่างและ
 ตอนกลาง มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ในช่วง ๆ ลำห้วย มีราษฎรปลูกบ้านและต้นไม้ติดกับ
 ลำห้วยที่สาธารณะทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษากับทางทนายแล้ว สามารถทวงคืนได้
 โดยผ่านศูนย์ดำรงธรรม ผมจึงมาแจ้งไว้ ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ขอเชิญทางท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอชี้แจงเรื่อง
 ฝาร่องระบายน้ำ เนื่องจากเป็นปัญหาทุกหมู่บ้าน จะเริ่มตามแก้ปัญหาไปที่ละหมู่บ้าน แต่จะไม่
 ด่วนนะคะ ช่วงนี้ขออนุญาตเคลียร์โครงการก่อน หากทางผู้อำนวยการกองช่างสะดวกลงไปดู
 จะรีบลงไปแก้ไข และหมู่บ้านอื่นที่มีปัญหาเรื่องฝาร่องระบายน้ำ อยากให้ทำเป็นหนังสือเพื่อเป็น
 หลักฐานความเดือดร้อนของชาวบ้านมาสู่ผู้บริหาร เพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไข ขอบขอบคุณ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและ
 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศุภกิจ วงศ์เตชะ)

ประธานสภา อบต.

WW~

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สแกนด้วย CamScanner

ลงชื่อ.....อ.ม.พ......ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวอุทุมพร หาดทวยการ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

ลงชื่อ.....ประสิทธิ์ชัย คำชมภู.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....สุรศักดิ์.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ



(นายสุกิจ วงศ์เดชะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ